



PALÁCIO DOS PRÍNCIPES  
CEDOFEITA . PORTO

MAPA DE ACABAMENTOS

11-07-2017

Revisão 1

DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
FRACÇÕES HABITACIONAIS		
FRACÇÕES		
4º Piso	A	
	B	
	C	
	D	
3º Piso	E	
2º Piso	J	
1º Piso	O	
Unidades murais de ar condicionado nas salas e quartos do tipo DAIKIN - splits/multisplit		
Video-porteiro do tipo BPT		
Electricidade - material de manobra do tipo EFAPEL modelo Logus 90 Aquarela		
Portas com fechadura de segurança		
Portadas em madeira maciça esmaltada		
Caixilharias exteriores em madeira maciça esmaltada tipo Gercima		
Vidros duplos com caixa de ar		
Átrio   Sala   Quarto		
Tectos	Estrutura nova portante, em perfis metálicos	Pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	Isolamento térmico e acústico	
	Tectos novos em placa de gesso cartonado com fixação anti-vibrátil	
Paredes	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	Estrutura nova em perfis metálicos, isolamento acústico, chapa de OSB e placa de gesso cartonado	Pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
Rodapés	Novos em MDF hidrófugo	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
Pavimentos	Estrutura nova portante, em perfis metálicos	Tábuas novas em madeira de pinho de riga velha, acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"
	Chapa de OSB, manta acústica e chapa de OSB	
Cozinhas		
Pavimentos	Estrutura nova portante, em perfis metálicos	Mosaico hidraulico tipo "Azulmarmol"
	Chapa de OSB, manta acústica e chapa de OSB	

STAND DE VENDAS



**PALÁCIO DOS PRÍNCIPES**  
CEDOFEITA . PORTO

**MAPA DE ACABAMENTOS**

11-07-2017  
**Revisão 1**

	DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
	FRACÇÕES		
3º Piso	F		
	G		
	H		
	I		
2º Piso	N		
	K		
1º Piso	P		
	Q		
	S		
	Unidades murais de ar condicionado nas salas e quartos do tipo DAIKIN - splits/multisplit   Video-porteiro do tipo BPT   Electricidade - material de manobra do tipo EFAPEL modelo Logus 90 Aquarela   Portas com fechadura de segurança   Portadas em madeira maciça esmaltada   Caixilharias exteriores em madeira maciça esmaltada tipo Gercima   Vidros duplos com caixa de ar		
	Átrio   Sala   Quarto		
Tectos	Estrutura existente em madeira portante, fasquiado e argamassas de cal e saibro		Sancas novas de remate
	Isolamento acústico		
		Tectos novos em placa de gesso cartonado com fixação anti-vibrátil	
Paredes	Estrutura existente em alvenaria de granito portante		Rebocos existentes estucados, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	Estrutura nova em perfis metálicos, isolamento acústico, chapa de OSB e placa de gesso cartonado		Pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
Rodapés	Existente restaurados em madeira		Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
	Novos em MDF hidrófugo		
Pavimentos	Estrutura portante existente restaurada, em madeira		Tábuas existentes em madeira de pinho de riga, restauradas e acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"

**STAND DE VENDAS**



## PALÁCIO DOS PRÍNCIPES

CEDOFEITA . PORTO

### MAPA DE ACABAMENTOS

11-07-2017

Revisão 1

	DESC.	SUORTE	ACABAMENTO
2º Piso	<b>FRACÇÕES</b> <b>L</b>		
	<b>M</b>		
1º Piso	<b>R</b>		
	Unidades de pavimento de ar condicionado nas salas e quartos do tipo DAIKIN - splits/multisplit   Video-porteiro do tipo BPT   Electricidade - material de manobra do tipo EFAPEL modelo Logus 90 Aquarela   Portas com fechadura de segurança   Portadas em madeira maciça esmaltada   Caixilharias exteriores em madeira maciça esmaltada tipo Gercima   Vidros duplos com caixa de ar		

Átrio   Sala   Quarto		
<b>Tectos</b>  (M1, M4, R2, R3, R5)	Estrutura existente em madeira portante, fasquiado e argamassas de cal e saibro	Estuques existentes , decorados com peças de gesso, restaurados, pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
		Estuques existentes , decorados com peças de gesso, restaurados, com remoção de poeiras e recuperação de apontamentos de ouro
<b>Paredes</b>	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, decorados com peças de gesso, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	Estrutura nova em perfis metálicos, isolamento acústico, chapa de OSB e placa de gesso cartonado	Pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
<b>Rodapés</b>	Existente restaurados em madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
	Novos em MDF hidrófugo	
<b>Pavimentos</b>	Estrutura portante existente restaurada, em madeira	Tábuas existentes em madeira de pinho de riga, restauradas e acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"

### STAND DE VENDAS



PALÁCIO DOS PRÍNCIPES  
CEDOFEITA, PORTO

MAPA DE ACABAMENTOS

11-07-2017

Revisão 1

DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
<b>TODAS AS FRACÇÕES   CASA DE BANHO</b>		
<b>Tectos</b>	Tectos novos em placa de gesso cartonado hidrófugo	Pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	Isolamento acústico	
<b>Paredes</b>	Estrutura nova em perfis metálicos	Chapa de VIROC natural "cinza"
	Placa de impermeabilização WEDI	Azulejo tipo "Azulmarmol"
		Espelho
<b>Rodapés</b>	Pedra de mármore	Polido
<b>Pavimentos</b>	Estrutura portante nova, em perfis de madeira	
	Chapa de OSB	
	Placa de impermeabilização WEDI	Pedra de mármore polido
<b>Lavatório</b>	tipo "Valadares" ref.: Gallery	Branco
<b>Torneira</b>	Monocomando de lavatório - tipo "Bruma" ref.: Lusitano com válvula clic-clac - cromado	cromado
<b>Móvel</b>		Chapa de VIROC natural "cinza"
<b>Base de chuveiro</b>	tipo "Valadares" ref.: Duccio	Branco
<b>Torneira</b>	Sistema de duche - tipo "Bruma"	cromado
(C5.1 e D5.1)	Monocomando de duche - tipo "Bruma" ref.: Lusitano	cromado
(C5.1 e D5.1)	Suporte de chuveiro regulável - tipo "Bruma" ref.: Elo	cromado
(C5.1 e D5.1)	Chuveiro de mão - tipo "Bruma" ref.: Elo	cromado
(C5.1 e D5.1)	Bicha de chuveiro - tipo "Bruma" - 2m	cromado
<b>Divisória</b>		Vidro temperado
<b>Sanita</b>	Suspensa - tipo "Valadares" ref.: Nautilus - Branco + Tampo termodur com dobradiça soft close	Branco
<b>Placa de comando de autoclismo</b>	Suspensa - tipo "Valadares" ref.: Nautilus - Branco + Tampo termodur com dobradiça soft close	Branco
<b>Seca-toalhas</b>	tipo "2012" 750W - Serie Concept	Branco
<b>Ferragens</b>	tipo "JNF" série TONDA	
	Toalheiro IN.41.141.19.425.P	cromado
	Saboneteira IN.41.137.P	cromado
	Porta Piaçaba IN.41.165.P	cromado
	Cabide Triplo IN. 12.520.P	cromado
	Porta Rolo IN.41.135.P	cromado

STAND DE VENDAS



**PALÁCIO DOS PRÍNCIPES**  
CEDOFEITA, PORTO

**MAPA DE ACABAMENTOS**

11-07-2017

Revisão 1

DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
<b>TODAS AS FRACÇÕES   COZINHAS   ARMÁRIOS   ROUPEIROS</b>		
<b>Estrutura</b>	Estrutura portante em madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
<b>Forras</b>	Lamelado de madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
<b>Frentes</b>	Lamelado de madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
<b>Interiores</b>	MDF hidrófugo	Revestidos a melamina
<b>(apenas cozinhas)</b>		
<b>Bancadas</b>	Pedra de mármore	Polido
<b>Lambrins</b>	Pedra de mármore	Polido
<b>Cuba</b>	tipo "FRANKE - SVX 110-40"	aço inox polido
<b>Torneira</b>	Monocomando de cozinha tipo "Bruma - Gnger"	cromado
<b>Exaustor</b>	tipo "BOSCH" - telescópico 60 cm - ref. DFS067A50	metálico prateado
<b>Forno</b>	tipo "BOSCH" - Forno compacto com vapor, integrável, Série 8 Steam-Oven - ref. CSG656BS1	metálico prateado
<b>Placa</b>	tipo "BOSCH" - Placa de Indução, 30 cm - ref. PIB375FB1E	vitrocerâmica negra
<b>Frigorífico</b>	tipo "BOSCH" - combinado integrável Sistema de porta deslizante - ref. KIV34V21FF	integrado
<b>M. L. Loiça</b> Fracções B, C, D, G, H, L, M, Q e R	tipo "BOSCH" - ActiveWater Máquina de lavar loiça 60 cm totalmente integrável - ref. SMV40D00EU	integrado
Fracções A, E, F, I, J, K, N, O, P e S	tipo "BOSCH" - Máquina de lavar loiça 45 cm totalmente integrável - ref. SPV40M20EU	integrado

**STAND DE VENDAS**



PALÁCIO DOS PRÍNCIPES  
CEDOFEITA . PORTO

MAPA DE ACABAMENTOS

11-07-2017

Revisão 1

DESIG.	DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
ÁREAS COMUNS - CIRCULAÇÕES			
Central de detecção de incêndios   Elevador para 6 pessoas, 450 Kg, tipo "Schimt+Sohn", modelo EN81			
R/C	AC0.1	Entrada	
	Tectos	Estrutura existente em madeira portante, fasquiado e argamassas de cal e saibro	Estuques existentes , decorados com peças de gesso, restaurados, pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	Paredes	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, decorados com peças de gesso, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
			Paíneis pintados a óleo sobre estuque,, consolidados e restaurados
	Rodapés	Alvenaria de granito portante	Cantaria existente em granito
	Pavimentos	Pavimento térreo existente	Lajeado existente em granito, amaciado, junta seca
R/C	AC0.2	Átrio do elevador	
1º Piso	AC1.1	Átrio do elevador	
2º Piso	AC2.1	Átrio do elevador	
3º Piso	AC3.1	Átrio do elevador	
	Tectos	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Lajeado existente em granito, bujardado
	(AC3.1)	Estrutura nova em gesso cartonado hidrófugo	Pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	Paredes	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos novos, revestidos a azulejo tipo "Azulmarmol"
	Rodapés	Novos em chapa de lousa clivada	Óleo
	Pavimentos	Alvenaria de granito portante	Lajeado existente em granito, amaciado, junta seca
	(AC0.2)	Pavimento térreo existente	Lajeado existente em granito, amaciado, junta seca
R/C	AC0.3	Patamar   Escada Principal	
1º Piso	AC1.2	Patamar   Escada Principal	
2º Piso	AC2.2	Patamar   Escada Principal	
3º Piso	AC3.2	Patamar   Escada Principal	
	Tectos	Estrutura existente em madeira portante, fasquiado e argamassas de cal e saibro	Estuques existentes , decorados com peças de gesso, e restaurados, pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	Paredes	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, decorados com peças de gesso, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	Rodapés	Existente em madeira restaurado	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"

STAND DE VENDAS



## PALÁCIO DOS PRÍNCIPES

CEDOFEITA . PORTO

### MAPA DE ACABAMENTOS

11-07-2017

Revisão 1

DESIG.	DESC.	SUPORTE	ACABAMENTO
	<b>Pavimentos</b>	Estrutura portante existente restaurada, em madeira	Tábuas existentes em madeira de pinho de riga, restauradas e acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"
	(AC3.2)	Patamar intermédio - Estrutura portante nova, em ferro e chapas de OSB	Tábuas novas em madeira de pinho de riga velha, acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"
	(AC0.3)	Pavimento térreo novo	Micromosaico hidraulico existente restaurado
	<b>Guarda</b>	Existente em ferro fundido e mão em madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac" - Mão encerada

1º Piso	AC1.3	Átrio	
1º Piso	AC1.4	Circulação	
3º Piso	AC3.3	Circulação	
	<b>Tectos</b>	Estrutura existente em madeira portante, <u>fasquiado e argamassas de cal e saibro</u>	Sancas novas de remate
	(AC3.3)	Estrutura nova em perfis metálicos	
		Tectos novos em placa de gesso cartonado com fixação anti-vibrátil	Pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	<b>Paredes</b>	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
		Estrutura nova em perfis metálicos, chapa de OSB e placa de gesso cartonado ignífugo	Pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	<b>Rodapés</b>	Existente restaurados em madeira	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
		Novos em MDF hidrófugo	
	<b>Pavimentos</b>	Estrutura portante existente restaurada, em madeira	Tábuas existentes em madeira de pinho de riga, restauradas e acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"
	(AC1.4)	Estrutura portante nova, em perfis metálicos, chapa de OSB, manta acústica e chapa de OSB	Tábuas novas em madeira de pinho de riga velha, acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"

1º Piso	AC1.5	Átrio	
2º Piso	AC2.3	Patamar   Escada	
3º Piso	AC3.6.1	Arrumo	
4º Piso	AC4.1	Escada	
4º Piso	AC4.2	Átrio	
	<b>Tectos</b>	Estrutura nova em perfis metálicos	Sancas novas de remate
		Tectos novos em placa de gesso cartonado	Pintados a tinta tectos tipo "Robbialac"
	<b>Paredes</b>	Estrutura existente em alvenaria de granito portante	Rebocos existentes estucados, restaurados, pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
		Estrutura nova em perfis metálicos, chapa de OSB e placa de gesso cartonado	Pintados a tinta aquosa tipo "Robbialac"
	<b>Rodapés</b>	Novos em MDF hidrófugo	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"
	<b>Pavimentos</b>	Estrutura portante nova, em ferro e chapa de OSB, manta acústica e chapa de OSB	Tábuas novas em madeira de pinho de riga velha, acabadas a verniz mate tipo "Robbialac"
	<b>Guarda</b>	Nova em tubular de ferro	Pintados a tinta esmalte tipo "Robbialac"

## STAND DE VENDAS